

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU

2 - 13

GỢI Ý PHÒNG MẪU

14 - 17

BÀN CẦU

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET	18 - 59
NẮP RỬA CƠ ECOWASHER	60 - 67
BÀN CẦU MỘT KHỐI	70 - 73
BÀN CẦU HAI KHỐI	74 - 77
BÀN CẦU TREO TƯỜNG	78 - 83

CHẬU RỬA

CHẬU ĐẶT BÀN	86 - 88
CHẬU BÁN ÂM	89
CHẬU ĐẶT DƯƠNG VÀNH	89
CHẬU ĐẶT ÂM BÀN	90 - 91
CHẬU TREO TƯỜNG	92
CHẬU CHÂN DÀI	92
CHẬU CHÂN LƯNG	93

BỘ SƯU TẬP VÒI

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH	94 - 103
VÒI NƯỚC LẠNH	104
VÒI BẾP	105
VÒI CẢM ỨNG	106 - 113

SEN CÂY - BÁT SEN

SEN TẨM NÓNG LẠNH	124 - 126
SEN TẨM NHIỆT ĐỘ	127
BÁT SEN CẨM TAY	128 - 129
SEN CÂY	130 - 132
THANH TRƯỢT CÚT NỐI	133
BỘ SEN ÂM	134 - 135

BỒN TẮM

136 - 139

TIỂU NAM

140 - 145

PHỤ KIỆN

146 - 151

BẢN VẼ KỸ THUẬT

152 - 173

DẤU ẤN CỦA TOTO

• 1917



TOTO thành lập với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi nhà sáng lập Kazuchika Okura.

• 1946



TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện, vòi nước kim loại và gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

• 1980



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản.

• 1993



Bàn cầu thông minh NEOREST ra mắt lần đầu tiên mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh, tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

• 2002



Thành lập Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên tại Đông Anh.

• 2002



TOTO ra mắt công nghệ xả xoáy TORNADO. Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

• 2006




Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

• 2009



TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm ISH, Frankfurt (Đức).

• 2009



TOTO giành tổng cộng 37 giải thưởng "IF Award" & "Reddot Design Award" của Đức và "American IDEA Award" của Mỹ - ba giải thưởng thiết kế lớn của thế giới.

• 2010




TOTO ra mắt công nghệ nước khử trùng điện phân EWATER+ giúp làm sạch vòi rửa, lồng bàn cầu và loại bỏ chất thải.

• 2015



Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản.

• 2021



Khai trương Showroom TOTO tại thủ đô Hà Nội.

• 2016



Khai trương Showroom TOTO tại Thành phố Hồ Chí Minh.

• 2022



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

• 2017



TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức). Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, TOTO đã cho thế giới thấy sự đổi mới không ngừng và làm việc chăm chỉ.

• 2023



Kỷ niệm 30 năm ra mắt bàn cầu thông minh NEOREST.

• 2018



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất tại Hưng Yên.

• 2023



TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.

• 2018



Nắp rửa điện tử Washlet nhận giải thưởng Green Good Design Award 2018 lần thứ 3 sau năm 2015 và 2016.


• 2024



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất sen vòi tại Vĩnh Phúc.

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình “Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu” nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.

Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Mục tiêu của TOTO

Đem đến
sự sạch sẽ và
thoải mái

Bảo vệ
môi trường

Xây dựng mối quan hệ
để làm cuộc sống
tốt hơn



SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI



GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch



Let's Wash with
TOTO :
WASHLET

WASHLET®
Văn hóa vệ sinh sạch sẽ
"nâng niu vùng da
nhạy cảm"



CÁCH MẠNG VỆ SINH
CLEAN SYNERGY


"Sạch sẽ và an toàn"
nhờ sự kết hợp giữa công nghệ
tiên tiến cùng thiết kế tinh tế



Sự an toàn của sản phẩm
"KHÔNG CHAM"

The security of
TOUCHLESS

TOUCHLESS
Yên tâm với công nghệ vệ sinh
"không chạm"



THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Sáng tạo để phục vụ con người

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người.
Để đạt được điều này, chúng tôi luôn
tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc
tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống
muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ
đó lắng nghe và đáp ứng được những
trăn trở của họ.

MÔI TRƯỜNG



TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI

TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.



GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.

Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO2.



PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Quỹ Môi trường Nước TOTO

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini



Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản &
Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các Khu công nghiệp.



KẾT NỐI & HỢP TÁC



ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TOTO comes to your home

Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí
dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet /
Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên
TOTO thực hiện.



TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ
đổ dung cho các làng trẻ, trung tâm
khuyết tật.



Tuyển dụng người khuyết tật.



Hiến máu nhân đạo được tổ chức
hàng quý.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu
vùng xa tại Việt Nam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học
và các trường THPT.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và
 thư viện kiến trúc miễn phí dành cho công đồng.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp
cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại
Việt Nam.

Triết lý thiết kế của TOTO

Sự hiện diện yên tĩnh

Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm với sự chín chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

DESIGN AWARD



Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần
dáng tròn



Bát sen trần
dáng vuông



Bộ sen cây

2021



WASHLET® G5



Towel bar
tích hợp van cảm ứng



Vòi cảm ứng



Vòi cảm ứng



Chậu rửa



Bồn tắm



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng tròn

CE series dáng vuông

2020



WASHLET® W7



WASHLET® W7



Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET® W5



GOLD
AWARD
2017

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc
trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội
chiến thắng ít hơn 2%.



Chậu rửa TL



reddot award
product design

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZElsen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển



Công nghệ mạ PVD
với màu đen

※Hình ảnh sản phẩm

2021



WASHLET® G5



Vòi cảm ứng GM TLE22



Vòi cảm ứng TLE23



Vòi cảm ứng TLE25



Vòi cảm ứng TLE26



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa



Bồn tắm nổi

2020



Vòi chậu



GB series



GF series

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng



reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu

Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO₂ và tiết kiệm năng lượng.

2023



NEOREST NX



NEOREST LS



NEOREST AS



NEOREST RS



NEOREST G5/G5 Lite



TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)

Điện thoại: (024) 3 771 4461



KHU TRUNG BÀY GIỚI THIỆU
ĐA DẠNG SẢN PHẨM



KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC



Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461



CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ



TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)



TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)

Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519




TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ



TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG



Address: 1A Building, 1A Pham Ngoc Thach, Ben Nghe, Dist. 1, HCMC
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519



TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ



TẦNG G:
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BÁY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)



MS625CDW12
51.940.000 đ



TCF4911EZ
38.920.000 đ



LT1735
5.510.000 đ



TLG10303V
6.410.000 đ



TBW02006A
3.730.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBW08405A
36.050.000 đ



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412
57.800.000 đ



TBG10202A
25.480.000 đ



***YS903N5V**
12.230.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



CS326DT10
4.700.000 đ



LHT328C
3.300.000 đ



TTLR302F-1NR
3.010.000 đ



TTMR302V
3.580.000 đ



TBW07011A
1.290.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS302DT10
3.650.000 đ



LHT300CR
1.680.000 đ



TVLM102NSR
2.000.000 đ



TVSM103NSS
2.890.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



Let's Wash with
TOTO:
washLET



TOTO
washlet

60
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá



1980

TOTO WASHLET®

Không ngừng cải tiến nhằm
lan tỏa văn hóa thoải mái
và sạch sẽ mỗi ngày.



WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

washLet[®]

NẮP RỬA WASHLET[®]





TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

SỐNG KHOẺ



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

VỆ SINH



CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+

- RỬA TRƯỚC
- RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
- VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
- CHẤT LIỆU VỆ SINH



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ



PHUN SƯƠNG

- RỬA SAU
- RỬA SAU NHẸ
- NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP

- RỬA MASSAGE
(VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN
TỚI LUI)
- RỬA MASSAGE
(TĂNG GIẢM ÁP LỰC
TIA NƯỚC)

BỀN VỮNG



CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+



TIẾT KIỆM NƯỚC

• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TIỆN ÍCH



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG



SƯỜI ẨM BỆ NGỒI



KHỬ MÙI



SẤY KHÔ

- VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG

- ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC

- ĐÈN SÁNG NHẸ

THIẾT KẾ

- THIẾT KẾ TÍCH HỢP

- CHẤT LIỆU VỆ SINH




Tia nước căng tròn trộn bọt khí
giúp bạn luôn sạch sẽ và ẩm áp dễ chịu.



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các giọt nước ẩm trộn bọt khí tạo cảm giác thoái mái, làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng. Hơn nữa, nước được làm ẩm ngay lập tức khi cần thiết.


CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH




Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự làm sạch hoàn toàn và cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.



Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.



Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh một cách thoải mái nhất.



Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.




Massage bằng dao động

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.



Massage bằng nhịp nước rửa

Làm sạch bằng nhịp điều chỉnh nhẹ của dòng nước ấm.



Điều chỉnh vị trí vòi rửa

Dễ dàng điều chỉnh vị trí vòi rửa phù hợp.



Điều chỉnh áp lực nước

Với năm lựa chọn áp lực nước.





PREMIST
NGĂN CHẶN chất thải BẨM ĐỘNG



Men CEFIONTECT
ĐẨY LÙI chất thải



Hệ thống xả
TORNADO
XOÁY và ĐẨY LÙI
chất thải hoàn toàn



EWATER+
cho VÒI RỬA
NGĂN CHẶN sự tích tụ
chất bẩn trên VÒI RỬA



**THIẾT KẾ VÀNH KÍN
RIMLESS**
Giúp việc lau chùi
trở nên dễ dàng hơn

CLEAN SYNERGY

Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ
sau mỗi lần sử dụng



EWATER+
cho LÒNG BÀN CẦU
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn
trong lòng BÀN CẦU



CLEAN SYNERGY EWATER+



Nước máy



Chloride ion

Điện phân



EWATER+



Nước chứa axit hypochlorous

Sau
một thời gianSau
một thời gianTrở lại thành
nước máy

Khử trùng

Phân hủy

Làm sạch

*Tác dụng của nước có chứa axit hypochlorous để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn

Được tạo ra từ
nước máyKhông sử dụng
chất tẩy rửa
hay hóa chấtTrở lại trạng thái
ban đầu là nước
bình thường
sau 2 giờ

CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày
trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu.



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)

Nắp sẽ tự đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

Không cần chạm tay để đóng hay mở nắp.

Giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với bàn cầu, giúp bạn luôn sạch sẽ và thoải mái mỗi lần sử dụng.



Trước khi
sử dụng

Khi đến gần
bàn cầu

Trong khi
sử dụng

Sau khi
sử dụng

Khi rời khỏi
bàn cầu

Đèn sáng
Nắp tự động mở

Đèn tắt
Nắp tự động đóng

**SẤY KHÔ (*)**

Nhiệt độ sấy khô phù hợp giúp giảm thiểu sử dụng giấy vệ sinh.

**KHỬ MÙI (*)**


Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.

**SƯỞI ẨM BỆ NGỒI**

Bệ ngồi với chức năng sưởi ẩm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.

**NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)**

Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

**ĐIỀU KHIỂN**

Bộ điều khiển thông minh với thiết kế đơn giản, tinh tế, dễ dàng thao tác và sử dụng.

**ÁNH SÁNG DỊU NHẸ (*)**

Tính năng phát sáng trong đêm giúp dễ dàng định vị vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt.



(*) Tính năng chỉ áp dụng với WASHLET S7 series.

(**) Tính năng không được trang bị với WASHLET C2 Cơ bản.

BỀN VỮNG

BỀN VỮNG

Việc tôn trọng với hành tinh của chúng ta là điều vô cùng cần thiết.

Vì vậy, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tiết kiệm tài nguyên cho sản xuất WASHLET và sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Bàn cầu TOTO có hai chức năng tiết kiệm năng lượng. Bộ hẹn giờ tiết kiệm năng lượng cho phép bạn đặt thời gian để bàn cầu được đặt ở chế độ chờ. Chế độ tự động tiết kiệm năng lượng ghi lại thói quen của người dùng và tự động chọn thời điểm tốt nhất cho chế độ chờ.



GIẢI PHÁP LÀM SẠCH BỀN VỮNG

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET của chúng tôi sử dụng nước điện phân khử khuẩn EWATER+ để đảm bảo rằng vòi phun, lồng bàn cầu sạch sẽ, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn không tích tụ. Không chứa hóa chất và chất tẩy rửa, EWATER+ sau 2 giờ sẽ trở lại thành H2O và quay trở lại chu trình nước. Không giống như các loại hóa chất và chất tẩy rửa thông thường, EWATER+ không gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của chúng ta.



GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET® của chúng tôi đã nhận được một trong những giải thưởng bền vững quan trọng trên thế giới - GIẢI THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD. Giải thưởng được Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago Athenaeum, Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc và Nghiên cứu Đô thị Châu Âu trao thưởng niên cho những sản phẩm sáng tạo nhất thế giới có thiết kế thân thiện môi trường.



washlet[®]+


**Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET[®] mới.
Tiêu chuẩn cuộc sống thoái mái và sạch sẽ mới.**

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET[®]+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của TOTO đem lại cảm giác thoái mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn.

Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET[®]+ cùng các đặc tính phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.

**Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET[®]+,
hoàn mỹ từ mọi góc nhìn.**

Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET[®]+ là dòng sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET[®] với dây điện được giấu bên trong bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.



WASHLET S7

**NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM VỆ SINH
VỚI NẮP BÀN CẦU THẾ HỆ MỚI**

Hoàn thiện hơn thiết kế & công nghệ



Thiết kế mới, chất liệu mới



Thiết kế hữu cơ cải tiến:
Nắp mỏng hơn 25%, đường nét mềm mại, hài hòa, mang lại cảm giác thư thái cho người dùng và không gian.

Chất liệu nhựa tổng hợp cao cấp Clean Resin:
Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.

Bảng điều khiển mới:
Sang trọng, thân thiện với người dùng.

Công nghệ mới, trải nghiệm vệ sinh sạch sẽ hơn, thoải mái hơn



Tích hợp tính năng mới:
Nước điện phân EWATER+ khử trùng mặt dưới bệ ngồi


Duy trì công nghệ khác

Công nghệ làm sạch:

- Vòi rửa trộn bọt khí Air-in Wonder Wave
- Nước điện phân EWATER+ khử trùng cho lòng bàn cầu và vòi rửa
- Phun sương PREMIST

Công nghệ tiện nghi:

- Nắp đóng/mở tự động
- Sưởi ấm bệ ngồi tức thì
- Ánh sáng dịu nhẹ
- Tự động xả
- Khử mùi
- Sấy khô



Khảo sát thu thập bởi TOTO: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bệ mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+.

Điều kiện khảo sát: Tinh huống giả định 1 gia đình gồm 4 người sử dụng trong 2 tuần (không vệ sinh sản phẩm).

Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường.

NEW

TCF47360GAA

40.000.000 đ



Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa, lồng bàn cầu, vành dưới bệ ngồi
- Nắp đóng/mở tự động
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

TCF4911EZ

TCF4911Z*

38.920.000 đ



Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa, lồng bàn cầu, vành dưới bệ ngồi
- Nắp đóng/mở tự động
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S7



NEW



MS636CDRW23

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

55.730.000 đ



NEW



MS823CDRW23

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

53.370.000 đ



NEW



MS625CDW23

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

51.150.000 đ



NEW



MS188VKW23

T53P100VR
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

49.690.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**NEW****MS889CDRW23**

Giáu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H699 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.000.000 ₫**NEW****MS887CRW23**

Giáu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.8L)

Thiết kế vành kín

L727 x W428 x H657 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.000.000 ₫**NEW****MS885CDW23**

Giáu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Thiết kế vành kín

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

L701 x W387 x H645 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

43.970.000 ₫

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS636CDRW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

56.680.000 đ



MS823CDRW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

54.240.000 đ



MS823DRW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

52.430.000 đ



MS625CDW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

51.940.000 đ



MS625DW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

50.210.000 đ



MS188VKW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói
cùng thân cầu)

48.750.000 đ



MS889CDRW12

Giá dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.610.000 đ



MS889DRW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.060.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS887CRW12

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.610.000 đ



MS887RW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.060.000 đ



MS885CDW12

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

44.510.000 đ



MS885DW11

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

43.030.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S5 & S2



**TCF34570GAA
TCF34320GAA***

32.100.000 đ



Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5

Thiết kế cho bàn cầu chữ D

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+ cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa



**TCF33370GAA
TCF33320GAA***

23.540.000 đ



Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2

Thiết kế cho bàn cầu chữ D

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+ cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S5



CW166RB
TCF34320GAA
T53P100VR



Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
L704 x W392 x H697 (mm)
(Bao gồm van dừng)
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

61.790.000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S2



CW166RB
TCF33320GAA
T53P100VR



Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33320GAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
L704 x W392 x H697 (mm)
(Bao gồm van dừng)
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

53.230.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C5



TCF24460AAA TCF24410AAA*

25.000.000 đ



Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Suối ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C5



MS625CDW15

Giáu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L722 x W420 x H655 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Tâm xả: 305 mm

39.410.000 đ



MS625DW14

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L722 x W420 x H655 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Tâm xả: 305 mm

38.100.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS188VKW14 T53P100VR

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)
Tâm xả: 305 mm

36.640.000 đ



MS889CDRW15

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Tâm xả: 305 mm

34.080.000 đ



MS889DRW14

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Tâm xả: 305 mm

32.950.000 đ



MS887CRW15

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.080.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS887RW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

32.950.000 đ



MS885CDW15

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

31.990.000 đ



MS885DW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

30.920.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C5



CS769CDRW15

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.810.000 đ



CS769DRW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.850.000 đ



CS767CRW15

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.810.000 đ



CS767RW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.850.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C2



TCF23460AAA TCF23410AAA*

17.000.000 đ



Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Suối ấm bệ ngồi

NEW TCF23710AAA

12.000.000 đ



Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Suối ấm bệ ngồi

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.
* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C2



MS625CDW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L740 x W490 x H610 mm

32.210.000 đ



MS188VKW16

T53P100VR

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.8L)

Thiết kế vành kín

L722 x W420 x H655 mm

29.680.000 đ



MS889CDRW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H699 mm

26.880.000 đ



MS887CRW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.8L)

Thiết kế vành kín

L727 x W428 x H657 mm

26.880.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS885CDW17

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

24.790.000 đ



NEW



MS855DW18

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

17.050.000 đ



CS986CGW17

Giáu dây
Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

23.130.000 đ



CS986GW16

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

22.360.000 đ



CS948DW16

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

20.890.000 đ



CS838DW16

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

20.890.000 đ



CS769DRW16

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

20.890.000 đ



CS767RW16

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

20.890.000 đ



NEW



CS948DW18

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

16.540.000 đ



- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**NEW****CS838DW18**

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

16.540.000 đ**NEW****CS769DRW18**

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

16.540.000 đ**NEW****CS767RW18**

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

16.540.000 đ**NEW****CS326DW18**

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

13.850.000 đ**NEW****CS302DW18**

Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

12.940.000 đ

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET

MÃ SẢN PHẨM	WASHLET S7		WASHLET S5	
	TCF47360GAA	TCF4911EZ TCF4911Z	TCF34570GAA TCF34320GAA	
THIẾT KẾ				
Dành cho bàn cầu giấu dây	●	● (TCF4911EZ)	● (TCF34570GAA)	
CÔNG NGHỆ RỬA	Rửa sau Rửa sau nhẹ Rửa trước Rửa trước trải rộng Rửa dao động Rửa xung nhịp Đun nước trực tiếp Điều chỉnh áp lực nước Điều chỉnh nhiệt độ nước Điều chỉnh vị trí vòi rửa	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI	Khử mùi Sấy khô Điều chỉnh nhiệt độ không khí Bệ ngồi sưởi ấm Nắp và bệ ngồi đóng êm Tự động đóng mở Đèn sáng nhẹ Điều khiển từ xa	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● — — ●	● ● ● ● ● — — ●
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH	Phun sương EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi EWATER+ cho lồng bàn cầu EWATER+ cho vòi rửa Chức năng kháng khuẩn Nắp và bệ ngồi tháo rời Nút vệ sinh vòi rửa Vòi tự rửa	● ● ● ● ● ● ● ●	● — ● ● ● ● ● ●	● — — ● ● ● ● ●
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	Tự động tiết kiệm điện	●	●	●
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN	2 người dùng 4 người dùng	● ●	● —	● —

WASHLET S2	WASHLET C5	WASHLET C2	
TCF33370GAA TCF33320GAA	TCF24460AAA TCF24410AAA	TCF23460AAA TCF23410AAA	TCF23710AAA
			
(TCF33370GAA)	(TCF24460AAA)	(TCF23460AAA)	—
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
•	—	—	—
•	•	•	•
—	•	—	—
•	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	—
•	•	•	—
•	•	•	•
•	•	•	•
—	—	—	—
—	—	—	—
—	•	—	—
•	•	•	•
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
•	•	•	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	—	—
—	—	—	—

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



washlet®

AN TÂM LẮP ĐẶT AN TOÀN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

- Có thể kết hợp mọi bàn cầu với nắp rửa điện tử WASHLET.
- Với trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, có thể kết hợp WASHLET khi sử dụng với đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.




2. SỬ DỤNG AN TOÀN

Khả năng chống nước

- Đạt tiêu chuẩn chống nước IPx4
- Trang bị cảm biến và rơ le bảo vệ
- Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60335-1
- Bảng mạch đạt chuẩn an toàn Đức TÜV SÜD

Dễ dàng lau chùi

- Chất liệu sử dụng nhựa cao cấp đầy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.
- Tham khảo cách vệ sinh bàn cầu tại trang 15-16.



3. DỊCH VỤ AN TÂM


- Dịch vụ bảo hành tận tâm của TOTO mang đến sự thoải mái và an tâm.
- TOTO cam kết với khách hàng rằng luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhất định sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng.



HOTLINE TRUNG TÂM
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1800 558830



TRƯỚC KHI MUA WASHLET



- ➊ Thi công đường điện âm tại khu vực nhà tắm.
- ➋ Sử dụng ổ điện O3 chau theo hệ Anh Quốc.
- ➌ Lắp đặt ổ điện cách sàn 40cm và nằm bên trái vị trí ngồi.
- ➍ Bắt buộc phải có dây trung tính (tiếp địa) hoặc lắp ELCB 1mA (Cầu dao chống giật).
- ➎ Đảm bảo khu vực lắp bàn cầu khô ráo, có vách ngăn với khu tắm, có quạt thông gió hoặc cửa sổ thông với môi trường bên ngoài.




Ổ ĐIỆN O3 CHÂU
CÓ TIẾP ĐẤT




ĐẾ ĐA NĂNG
THIẾT KẾ CHO WASHLET
SHXCP553
TCM10717

WASHLET có thể lắp đặt với bàn cầu của các hãng khác.

Để lắp đặt sử dụng tối ưu nhất cần đo 4 kích thước sau:




KÍCH THƯỚC 1:
Đo khoảng cách chiều dài bàn cầu từ tâm lỗ cố định nắp đến két nước. Nếu khoảng cách từ 461-485mm, WASHLET sẽ vừa với chiều dài bàn cầu nhà bạn.




KÍCH THƯỚC 2:
Đo khoảng cách từ tâm lỗ cố định nắp đến két nước. Nếu khoảng cách từ 50mm, WASHLET sẽ lắp không bị vướng.



KÍCH THƯỚC 3:
Đo khoảng cách 2 lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách là 140mm, sẽ lắp được đế WASHLET. Nếu không, phải mua thêm đế đa năng SHXCP553 để lắp đặt.



KÍCH THƯỚC 4:
Đo khoảng cách tâm bàn cầu tới tường. Nếu khoảng cách >345mm, có thể lắp WASHLET, đặc biệt với các mã có điều khiển bên hông.



Áp dụng cách đo tương tự cho bàn cầu thân chữ D.

Sử dụng đế đa năng SHXCP553 cho trường hợp kích thước 3 >140mm

KHI LẮP ĐẶT

Tham khảo video hướng dẫn tại QR code.
Đọc Kĩ Hướng dẫn sử dụng & Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm trong thùng hàng.



NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ



C971

TCF9433A

Bàn cầu điện tử dòng GG
kèm nắp rửa điện tử TCF9433A (220V).

Chức năng xả tự động

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)

L728 x W391 x H684 mm

Thân dài, thân kín.

Tâm xả: 305 mm

Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp:

công nghệ phun tráng, tự động đóng/mở nắp,
suối ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng,
sấy khô. Bảng điều khiển từ xa
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

67.740.000 đ



NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET




NẮP RỬA CƠ ECOWASHER

Vận hành đơn giản,
đảm bảo vệ sinh



Điều khiển vòi rửa đơn giản chỉ bằng tay gạt với thiết kế tiện dụng.
Tia nước trộn bọt khí nhẹ nhàng, thoải mái.



Tự vệ sinh vòi rửa



Thiết kế mỏng



Rửa sau



Rửa tiểu nữ



Đóng êm



Lắp đặt dễ dàng

NẮP RỬA CƠ ECOWASHER



TCW09S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

8.780.000 đ



TCW1211A

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

7.400.000 đ



TCW07S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau

4.970.000 đ

* Tham khảo trang 58 - 59 để tra cứu thông tin mã kết hợp,

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ KẾT HỢP NẮP RỬA CƠ ECOWASHER TCW1211A



MS823DRE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Đã bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.750.000 đ



MS625DE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Đã bao gồm bích nối sàn)

25.190.000 đ



MS188VKE4 T53P100VR

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

23.460.000 đ



MS889DRE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

19.270.000 đ

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ KẾT HỢP NẮP RỬA CƠ ECOWASHER TCW1211A



MS887RE4

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

19.270.000 đ



MS885DE4

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

16.940.000 đ



MS855DE4

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

14.000.000 đ



CS948DE4

Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

13.410.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ KẾT HỢP NẮP RỬA CƠ ECOWASHER TCW1211A



CS838DE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

13.410.000 đ



CS769DRE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

13.410.000 đ



CS767RE4

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

13.410.000 đ

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ KẾT HỢP NẮP RỬA CƠ ECOWASHER TCW07S



MS889DRE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

17.190.000 đ



MS887RE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

17.190.000 đ



MS885DE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

14.860.000 đ



MS855DE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

11.920.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS948DE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

11.330.000 đ



CS838DE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.330.000 đ



CS769DRE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

11.330.000 đ



CS767RE2

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

11.330.000 đ

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GIÁ TỐT HƠN KHI MUA **BỘ KẾT HỢP**

STT	MÃ SẢN PHẨM	BỘ KẾT HỢP				
		Nắp rửa điện tử Washlet				
						
	Nắp đóng êm	TCF47360GAA	TCF4911EZ	TCF4911Z	TCF34320GAA	TCF33320GAA

Bàn cầu một khối

1	CW166RB T53P100VR TC384CVK 33,480,000 đ				CW166RB TCF34320GAA T53P100VR 61,790,000 đ	CW166RB TCF33320GAA T53P100VR 53,230,000 đ
2	MS636DT8 25,470,000 đ	MS636CDRW23 55,730,000 đ	MS636CDRW12 56,680,000 đ			
3	MS823DRT8 22,760,000 đ	MS823CDRW23 53,370,000 đ	MS823CDRW12 54,240,000 đ	MS823DRW11 52,430,000 đ		
4	MS625DT8 20,200,000 đ	MS625CDW23 51,150,000 đ	MS625CDW12 51,940,000 đ	MS625DW11 50,210,000 đ		
5	MS188VKT8 T53P100VR 18,470,000 đ	MS188VKW23 T53P100VR 49,690,000 đ		MS188VKW11 T53P100VR 48,750,000 đ		
6	MS889DRT8 14,280,000 đ	MS889CDRW23 46,000,000 đ	MS889CDRW12 46,610,000 đ	MS889DRW11 45,060,000 đ		
7	MS887RT8 14,280,000 đ	MS887CRW23 46,000,000 đ	MS887CRW12 46,610,000 đ	MS887RW11 45,060,000 đ		
8	MS885DT8 11,950,000 đ	MS885CDW23 43,970,000 đ	MS885CDW12 44,510,000 đ	MS885DW11 43,030,000 đ		
9	MS855DT8 9,010,000 đ		MS855CDW12 41,870,000 đ	MS855DW11 40,470,000 đ		

Bàn cầu hai khối

10	CS986GT9 11,210,000 đ	CS986CGW23 42,370,000 đ	CS986CGW12 42,860,000 đ	CS986GW11 41,430,000 đ		
11	CS769DRT10 7,770,000 đ	CS769CDRW23 40,900,000 đ	CS769CDRW12 41,340,000 đ	CS769DRW11 39,960,000 đ		
12	CS767RT10 7,770,000 đ	CS767CRW23 40,900,000 đ	CS767CRW12 41,340,000 đ	CS767RW11 39,960,000 đ		
13	CS948DT10 7,770,000 đ	CS948CDW23 40,900,000 đ	CS948CDW12 41,340,000 đ	CS948DW11 39,960,000 đ		
14	CS838DT10 7,770,000 đ	CS838CDW23 40,900,000 đ	CS838CDW12 41,340,000 đ	CS838DW11 39,960,000 đ		
15	CS735DT10 5,380,000 đ			CS735DW11 37,880,000 đ		
16	CS326DT10 4,700,000 đ			CS326DW11 37,270,000 đ		
17	CS302DT10 3,650,000 đ					

Nắp rửa cơ Ecowasher



TCF24460AAA



TCF24410AAA



TCF23460AAA



TCF23410AAA



TCF23710AAA



TCW1211A



TCW07S

MS625CDW15 39,410,000 đ	MS625DW14 38,100,000 đ	MS625DW17 32,210,000 đ	MS625DW16 31,140,000 đ		MS625DE4 25,190,000 đ	
	MS188VKW14 T53P100VR 36,640,000 đ		MS188VKW16 T53P100VR 29,680,000 đ		MS188VKE4 T53P100VR 23,460,000 đ	
MS889CDRW15 34,080,000 đ	MS889DRW14 32,950,000 đ	MS889CDRW17 26,880,000 đ	MS889DRW16 25,990,000 đ		MS889DRE4 19,270,000 đ	MS889DRE2 17,190,000 đ
MS887CRW15 34,080,000 đ	MS887RW14 32,950,000 đ	MS887CRW17 26,880,000 đ	MS887RW16 25,990,000 đ		MS887RE4 19,270,000 đ	MS887RE2 17,190,000 đ
MS885CDW15 31,990,000 đ	MS885DW14 30,920,000 đ	MS885CDW17 24,790,000 đ	MS885DW16 23,960,000 đ		MS885DE4 16,940,000 đ	MS885DE2 14,860,000 đ
MS855CDW15 29,340,000 đ	MS855DW14 28,360,000 đ	MS855CDW17 22,140,000 đ	MS855DW16 21,400,000 đ	MS855DW18 17,050,000 đ	MS855DE4 14,000,000 đ	MS855DE2 11,920,000 đ

CS986CGW15 30,330,000 đ	CS986GW14 29,320,000 đ	CS986CGW17 23,130,000 đ	CS986GW16 22,360,000 đ	CS986GW18 18,010,000 đ	CS986GE4 15,100,000 đ	CS986GE2 13,020,000 đ
CS769CDRW15 28,810,000 đ	CS769DRW14 27,850,000 đ	CS769CDRW17 21,610,000 đ	CS769DRW16 20,890,000 đ	CS769DRW18 16,540,000 đ	CS769DRE4 13,410,000 đ	CS769DRE2 11,330,000 đ
CS767CRW15 28,810,000 đ	CS767RW14 27,850,000 đ	CS767CRW17 21,610,000 đ	CS767RW16 20,890,000 đ	CS767RW18 16,540,000 đ	CS767RE4 13,410,000 đ	CS767RE2 11,330,000 đ
CS948CDW15 28,810,000 đ	CS948DW14 27,850,000 đ	CS948CDW17 21,610,000 đ	CS948DW16 20,890,000 đ	CS948DW18 16,540,000 đ	CS948DE4 13,410,000 đ	CS948DE2 11,330,000 đ
CS838CDW15 28,810,000 đ	CS838DW14 27,850,000 đ	CS838CDW17 21,610,000 đ	CS838DW16 20,890,000 đ	CS838DW18 16,540,000 đ	CS838DE4 13,410,000 đ	CS838DE2 11,330,000 đ
			CS735DW16 18,810,000 đ		CS735DE4 11,020,000 đ	CS735DE2 8,940,000 đ
	CS326DW14 25,160,000 đ		CS326DW16 18,200,000 đ	CS326DW18 13,850,000 đ	CS326DE4 10,320,000 đ	CS326DE2 8,240,000 đ
	CS302DW14 24,250,000 đ		CS302DW16 17,290,000 đ	CS302DW18 12,940,000 đ	CS302DE4 9,270,000 đ	CS302DE2 7,190,000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÉM



MS636DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm

25.470.000 đ



MS823DRT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm

22.760.000 đ



MS625DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

20.200.000 đ



MS188VKT8

T53P100VR

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

18.470.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**MS889DRT8**

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm

14.280.000 đ**MS885DT8**

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.950.000 đ**MS887RT8**

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ**MS855DT8**

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.010.000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



MS636DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
Tâm xả: 305 mm

25.470.000 đ



MS823DRT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
Tâm xả: 305 mm

22.760.000 đ



MS625DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
Tâm xả: 305 mm

20.200.000 đ



MS188VKT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
Tâm xả: 305 mm

18.470.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**MS889DRT2**

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm

14.280.000 đ**MS887RT2**

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ**MS885DT2**

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.950.000 đ**MS855DT2**

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.010.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



CS948DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

8.420.000 đ



CS838DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

8.420.000 đ



CS769DRT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

8.420.000 đ



CS767RT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

8.420.000 đ



CS986GT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

10.110.000 đ

- Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**CS948DT10**

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

7.770.000đ**CS838DT10**

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

7.770.000 đ**CS769DRT10**

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

7.770.000 đ**CS767RT10**

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

7.770.000 đ**CS735DT10**

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm

5.380.000 đ

- Lưu ý: Các loại bồn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



SOHO
DESIGN



SOHO
DESIGN



CS326DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

4.700.000 đ



SOHO
DESIGN



SOHO
DESIGN



SOHO
DESIGN



CS320DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H765 mm

4.370.000 đ



CS302DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

3.650.000 đ



CS300DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W453 x H770 mm

3.310.000 đ

- Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**CS735DT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm

5.380.000 đ**CS326DT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

4.700.000 đ**CS325DRT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L693 x W380 x H765 mm

4.370.000 đ**CS320DRT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

4.370.000 đ**CS302DT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

3.650.000 đ**CS300DRT3**

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W453 x H770 mm
(Bao gồm van dừng)

3.310.000 đ

- Lưu ý: Các loại bồn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU TREO TƯỜNG





BẢN CẤU TREO TƯỜNG



**CW553C
TCF34570GAA
WH172AAT
TCA502
MB170P**

Bàn cầu treo tường loại giấu dây
kết hợp nắp rửa điện tử WASHLET
dòng S5
Loại giấu dây có tự động xả
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 (mm)

61.520.000 đ



WH172AAT

Két nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây,
có chức năng tự động xả

TCA502

Van dừng, dây tín hiệu

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



**CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P**

Bàn cầu treo tường loại giấu dây
Avante thế hệ mới, kèm nắp rửa
điện tử WASHLET dòng C5
Loại giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 (mm)

47.300.000 đ



WH172AT

Két nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây

TCA465

Van dừng

MB170P#SS

Nắp nhấn xả

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CW553C
TCF33370GAA
WH172AT
TCA465
MB170P

Bàn cầu treo tường kết hợp
nắp rửa điện tử dòng S2
Loại giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 (mm)

43.100.000 đ



WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây

TCA465

Van dùng

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CW822REA
TCF23460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P

Bàn cầu treo tường kèm
nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2
Loại giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 (mm)

39.300.000 đ



WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường giấu dây

TCA465

Van dùng

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CW553
TC384CVK
WH172A
MB170P

Bàn cầu treo tường
Men sứ chống dính CeFiONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

22.280.000 đ



WH172A
Két nước âm tường

MB170P#SS
Nắp nhấn xả

TC384CVK
Nắp đóng êm



CW822RA
TC600VS
WH172A
MB170P

Bàn cầu treo tường Avante
thế hệ mới
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

22.590.000 đ



WH172A
Két nước âm tường

MB170P#SS
Nắp nhấn xả

TC600VS
Nắp đóng êm

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



BẢN CẤU TREO TƯỜNG





CHẬU RỬA

CHẬU ĐẶT BÀN



LT1706

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L400 x W400 x H167 mm

5.730.000 đ



LT1705

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.510.000 đ



LT1735

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.510.000 đ



LT5616C

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W600 x H167 mm

4.820.000 đ



LT5615C

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W500 x H167 mm

4.590.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**LT5716**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W600 x H167 mm

4.540.000 đ

**LT5715**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W500 x H167 mm

4.220.000 đ

**LT952**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L355 x W570 x H132 mm

3.700.000 đ

**LT951C**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L455 x W605 x H132 mm

3.880.000 đ

**LT950C**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L455 x W505 x H132 mm

3.690.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

CHẬU ĐẶT BÀN



LT367CR

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L500 x W500 x H200 mm

3.300.000 đ



LT523S

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H179 mm

2.500.000 đ



LT710CTR

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W500 x H182 mm

2.870.000 đ



LT710CSR

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W500 x H190 mm

2.960.000 đ



LT700CTR

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L490 x W490 x H179 mm

2.960.000 đ



LW526NJU

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H177 mm

3.410.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**LT647CS**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W520 x H159 mm

4.380.000 đ

**LT533R**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H177 mm

2.330.000 đ

**L909C**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L455 x W650 x H199 mm

3.000.000 đ

**L501C**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L432 x W508 x H231 mm

1.140.000 đ

**L762**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W530 x H177 mm

1.670.000 đ

**L763**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W530 x H177 mm

1.620.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.


CHẬU ĐẶT ÂM BÀN



LW1505V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONTECT
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời),
không đóng kèm cùng sản phẩm)


3.730.000 đ



LW1506V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONTECT
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời),
không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.300.000 đ



LW1535V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONTECT
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời),
không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.530.000 đ



LW1536V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONTECT
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời),
không đóng kèm cùng sản phẩm)

5.090.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.


LT505T

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L365 x W528 x H185 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.260.000 đ


LT764

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W540 x H172 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.850.000 đ


LT765

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W540 x H167 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.850.000 đ


LT548

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W600 x H217 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.650.000 đ


LT546

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L400 x W550 x H187 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.280.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

CHẬU TREO TƯỜNG



LT328C

Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W480 x H175 mm

2.200.000 đ



LT240CS

L350 x W500 x H180 mm

1.410.000 đ

LT300C

L430 x W500 x H190 mm

870.000 đ

CHẬU CHÂN DÀI



LPT766C

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L520 x W510 x H860 mm

4.370.000 đ

LPT239CR

L500 x W580 x H820 mm

2.960.000 đ

LPT236CS

L465 x W530 x H810 mm

2.770.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LHT328C

Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W480 x H470 mm

3.300.000 đ



LHT766CR

L520 x W510 x H430 mm
Men chống bám bẩn CeFiONtect

4.370.000 đ

LHT239CR

L500 x W580 x H530 mm
*Số lượng hạn chế

2.650.000 đ



LHT240CS

L350 x W500 x H455 mm

2.090.000 đ

LHT300CR

L430 x W500 x H485 mm

1.680.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ SƯU TẬP SEN VÒI



GM SERIES



Nét vòm song song và những đường cong
tương phản tạo nên một thiết kế chắc chắn.



GC SERIES



Nét hoài cổ trong thiết kế hiện đại.



GE SERIES



Nét đẹp truyền thống trong
hình dáng điêu khắc đặc trưng.



GO SERIES



Những vòng cung song song và những
đường cong phản chiếu trong thiết kế
thuần túy.



GB SERIES



Góc vuông trang trọng và cạnh vát tinh tế
cho không gian toát lên vẻ sang trọng.



GF SERIES



Thiết kế hình trụ tinh tế cùng lớp mạ
hoàn hảo gợi cảm giác xa hoa.



TAY GẠT SIÊU ÂM



GE Series

reddot award 2019
winner
TLG07301V*

Vòi thấp

8.330.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG07303V*

Vòi trung

9.260.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG07305V*

Vòi cao

10.410.000 đ**GC Series**

reddot award 2019
winner
TLG08301V*

Vòi thấp

8.330.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG08303V*

Vòi trung

9.260.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG08305V*

Vòi cao

10.410.000 đ**GM Series**

reddot award 2019
winner
TLG09301V*

Vòi thấp

6.020.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG09303V*

Vòi trung

6.600.000 đ

reddot award 2019
winner
TLG09305V*

Vòi cao

7.530.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GB Series

reddot award 2020
winner**TLG10301V***

Vòi thấp

5.890.000 đreddot award 2020
winner**TLG10303V***

Vòi trung

6.410.000 đreddot award 2020
winner**TLG10305V***

Vòi cao

6.930.000 đ

GF Series

reddot award 2020
winner**TLG11301V***

Vòi thấp

4.770.000 đreddot award 2020
winner**TLG11303V***

Vòi trung

5.240.000 đreddot award 2020
winner**TLG11305V***

Vòi cao

5.850.000 đ

GO Series

reddot award 2017
winner**TLG01301V***

Vòi thấp

5.380.000 đreddot award 2017
winner**TLG01304V***

Vòi trung

5.850.000 đreddot award 2017
winner**TLG01307V***

Vòi cao

6.320.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thả chữ P.
- Giá bao lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mỗi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GR Series

**TLG02301V***

Vòi thấp

4.770.000 đ**TLG02304V***

Vòi trung

5.240.000 đ**TLG02307V***

Vòi cao

5.850.000 đ

GS Series

**TLG03301V***

Vòi thấp

4.530.000 đ**TLG03303V***

Vòi trung

4.900.000 đ**TLG03305V***

Vòi cao

5.720.000 đ

GA Series

**TLG04301V***

Vòi thấp

3.820.000 đ**TLG04304V***

Vòi trung

4.170.000 đ**TLG04307V***

Vòi cao

4.770.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (nếu thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





LN series



LF series



LC series



LB series

**TLS01301V***

Vòi thấp

3.100.000 đ**TLS01304V***

Vòi trung

3.460.000 đ**TLS01307V***

Vòi cao

3.700.000 đ**TLS02301V***

Vòi thấp

3.100.000 đ**TLS02303V***

Vòi trung

3.460.000 đ**TLS02305V***

Vòi cao

3.700.000 đ**TLS03301V***

Vòi thấp

2.380.000 đ**TLS03303V***

Vòi trung

3.010.000 đ**TLS03305V***

Vòi cao

3.630.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

LF Series**TLS04301V***

Vòi thấp

2.380.000 đ**TLS04304V***

Vòi trung

3.010.000 đ**TLS04306V***

Vòi cao

3.630.000 đ**Dòng REI-S****TTLR302F-1NR***

Vòi thấp

3.010.000 đ**TTLR302FV-1R***

Vòi cao

3.590.000 đ**RUFICE****TVLM108RU***

Vòi thấp

3.570.000 đ**TVLM109RU***

Vòi cao

4.930.000 đ**CRES****TVLM106CR***

Vòi cao

3.530.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thả chử P.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (nếu thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW STANDARD



TVLM102NSR*

Vòi thấp

2.000.000 đ



TVLM111NS*

Vòi trung

2.530.000 đ



TVLM112NS*

Vòi cao

3.050.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

VÒI NƯỚC LẠNH



TLG04101B

Vòi dòng GA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

3.310.000 đ



TX109LD

Vòi dòng DONNA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

2.390.000 đ



DL102

Vòi bán tự động
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

5.570.000 đ



TVLC101NSR

Vòi dòng NEW STANDARD
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

1.440.000 đ



*T205LCSC

Vòi xoáy
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

980.000 đ



T23B13

Vòi gắn tường
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

940.000 đ

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

VÒI BẾP

**TTKC301FV**

Vòi bếp gật gù nóng lạnh

3.260.000 đ**TX605KESBR**

Vòi bếp gật gù nóng lạnh

4.710.000 đ**DK307AN**

Vòi bếp gật gù nóng lạnh

3.750.000 đ**TX604KDN**

Vòi bếp gật gù nóng lạnh

3.450.000 đ**TX606KES**

Vòi bếp nước lạnh

4.480.000 đ**TX603KM**

Vòi bếp nước lạnh

2.010.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"


Một thế giới mới.

Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.





VÒI CẢM ỨNG



Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày nhưng vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.





AUTO FUNCTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.



ECO CAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, với chức năng sục khí vào nước, làm tăng thể tích của nước, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Vì vậy, bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng vẫn tiết kiệm lượng nước sử dụng.



VÒI CẢM ỨNG



TLE27002A

TLE04502A1

TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE27002A: Vòi cảm ứng

TLE04502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)

TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

10.170.000 đ



TLE28002A

TLE01502A1

TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE28002A: Vòi cảm ứng

TLE01502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)

TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

10.820.000 đ



TLE29002A

TLE03502A1

TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE29002A: Vòi cảm ứng

TLE03502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)

TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

11.460.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TLE27002V****TLE04502V****TLN01102A**

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE27002V: Vòi cảm ứng

TLE04502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)**10.170.000 đ****TLE28002V****TLE01502V****TLN01102A**

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE28002V: Vòi cảm ứng

TLE01502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)**11.460.000 đ****TLE29002V****TLE03502V****TLN01102A**

Vòi cảm ứng nước lạnh

TLE29002V: Vòi cảm ứng

TLE03502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)**11.460.000 đ**

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

STT	Mã vòi cảm ứng	BỘ ĐIỀU KHIỂN	
		Nước lạnh	
		Loại dùng pin	Loại dùng điện
		TLE04502* TLN01102A	TLE01502* TLN01102A
1	TLE27002A TLE27002V		10,170,000 đ
2	TLE28002A TLE28002V		10,170,000 đ
3	TLE29002A TLE29002V		9,520,000 đ
			10,170,000 đ

Ghi chú: (*) lựa chọn mã phụ thuộc vào xuất xứ của sản phẩm

TLE01502A1 Trung Quốc Bộ điều khiển loại dùng điện

TLE03502A1 Trung Quốc Bộ điều khiển loại năng lượng tái tạo

TLE04502A1 Trung Quốc Bộ điều khiển loại dùng pin

TLE01502V Việt Nam Bộ điều khiển loại dùng điện

TLE03502V Việt Nam Bộ điều khiển loại năng lượng tái tạo

TLE04502V Việt Nam Bộ điều khiển loại dùng pin

		Nhiệt độ		
	Loại tái tạo năng lượng	Loại dùng pin	Loại dùng điện	Loại tái tạo năng lượng
	TLE03502* TLN01102A	TLE04502* TLE05701A TLN01103A	TLE01502* TLE05701A TLN01103A	TLE03502* TLE05701A TLN01103A
	12.110.000 đ	15.090.000 đ	15.740.000 đ	17.030.000 đ
	12.110.000 đ	15.090.000 đ	15.740.000 đ	17.030.000 đ
	11.460.000 đ	14.440.000 đ	15.090.000 đ	16.380.000 đ


SEN TẮM




Thư giãn



WARM SPA




GYROSTREAM



Tươi mới




COMFORT WAVE




Hồi sinh




ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn



SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt



MINI UNIT





Thư giãn



Kiểm soát dòng nước


Bằng cách áp dụng cấu trúc đặc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Kiểm soát nhiệt năng

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.


GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sảng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể







Tươi mới



Chất lượng: chỉ có thể là TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.






Hồi sinh

Kích thích cơ thể và tinh thần.

Đánh thức các giác quan.



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ minh TOTO đạt được

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.



conventional



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình


Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định.
Liệu nước có nóng đột ngột?
Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm
hay không?
Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO
sẽ xua tan những nỗi lo này.



Dễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm.
Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.

SAFETY THERMO



MINI UNIT



HEAT PROTECT



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.

Một thiết bị nhỏ gọn mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn. Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.

Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước tràn nên quả nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.

SEN TẮM NÓNG LẠNH



TBG07302V

TBG07302VA

Sen tắm nóng lạnh GE

9.260.000 đ



TBG08302V

TBG08302VA

Sen tắm nóng lạnh GC

9.260.000 đ



TBG09302V

TBG09302VA

Sen tắm nóng lạnh GM

6.600.000 đ



TBG10302V

TBG10302VA

Sen tắm nóng lạnh GB

6.410.000 đ



TBG11302V

TBG11302VA

Sen tắm nóng lạnh GF

5.240.000 đ


- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TBG01302V****TBG01302VA**

Sen tắm nóng lạnh GO

5.850.000 đ**TBG02302V****TBG02302VA**

Sen tắm nóng lạnh GR

5.240.000 đ**TBG03302V****TBG03302VA**

Sen tắm nóng lạnh GS

4.900.000 đ**TBG04302V****TBG04302VA**

Sen tắm nóng lạnh GA

4.170.000 đ**TBS01302V**

Sen tắm nóng lạnh LB

3.580.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

SEN TẮM NÓNG LẠNH



TBS02302V

Sen tắm nóng lạnh LN

3.580.000 đ



TBS03302V

Sen tắm nóng lạnh LC


2.750.000 đ



TBS04302V

Sen tắm nóng lạnh LF

2.750.000 đ



TTMR302V

Sen tắm nóng lạnh REI-S

3.580.000 đ



TVSM103NSS

Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD
(Bao gồm bát sen mợ)

2.890.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TBV03429V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

10.220.000 đ

**TBV03427V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

8.520.000 đ

**TBV03431V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Không có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

7.390.000 đ

**TBV01402BA**

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

9.550.000 đ

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÁT SEN CẦM TAY



TBW02017A

Dòng G
1 chế độ

4.410.000 đ



TBW01010A

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW02006A

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW01008A

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.010.000 đ



TBW02005A

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.010.000 đ



TBW07008A

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.490.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TBW07009A**

Dòng L

3 chế độ

Kích thước: 110 mm

1.700.000 đ**TBW07011A**

Dòng L

1 chế độ

Kích thước: 90 mm

1.290.000 đ**TBW07012A**

Dòng L

2 chế độ

Kích thước: 90 mm

1.490.000 đ**TBW03002B**

Dòng L

5 chế độ

2.010.000 đ**DGH108ZR**

Dòng L

5 chế độ

1.600.000 đ**DGH104ZR**

Dòng L

1 chế độ

930.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

SEN CÂY

**DM907C1S**

Sen cây
Kích thước: 220 mm

6.990.000 đ**DM907CS**

Sen cây
Kích thước: 220 mm

6.990.000 đ**TBW07005A**

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

13.580.000 đ**TBW07006A**

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

15.550.000 đ**TBW08006A**

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

15.550.000 đ**DM907CS****TVSM104NSR**

Bộ sen tắm nóng lạnh
NEW STANDARD

11.060.000 đ**DM907C1S****TTMR302V****TBW07012A**

Bộ sen cây kết hợp
van gạt gù nóng lạnh REI,
bát sen mạ

12.060.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TBW01301AB**

Sen cây nóng lạnh
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

21.660.000 đ**TBW01302AB**

Sen cây nóng lạnh dòng G,
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

19.800.000 đ**TBW01303AB**

Sen cây nóng lạnh dòng G,
2 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

20.090.000 đ**TBW01401AA**

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

22.670.000 đ**TBW01402AA**

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

20.740.000 đ**TBW01404AA**

Sen cây nhiệt độ dòng G,
2 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

21.120.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

SEN CÂY



TBW07401A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

25.030.000 đ



TBW07402A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

22.530.000 đ



TBW07403A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm


29.870.000 đ



TBW07404A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

26.880.000 đ



TBW08405A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

36.050.000 đ



TBW08406A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

32.450.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TBW01016B**

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600 mm

1.760.000 đ**TBW07018A**

Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 950 mm

2.320.000 đ**TBW01014B**

Cút nối tường

720.000 đ**TBW02013B**

Cút nối tường

720.000 đ**TBW07021A**

Gác sen kèm cút nối tường

1.840.000 đ**TBW08010A**

Gác sen kèm cút nối tường

1.840.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ SEN ÂM



TBW01004A

Bát sen gắn tường dòng G,

2 chế độ

Kích thước: 220 mm

7.230.000 đ



TBS04304B

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh LF,

kèm van chuyển hướng

3.650.000 đ



TBW07009A

Dòng L

3 chế độ

Kích thước: 110 mm

1.700.000 đ



TBW01016B

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)

Kích thước: 600 mm

1.760.000 đ



TBW01014B

Cút nối tường

720.000 đ



TBW08002A

Bát sen gắn tường dòng G

Kích thước: 250 mm

9.790.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



**TBG04304BA
TBN01001B**

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GA,
kèm nút chuyển hướng và phụ kiện
âm tường

6.760.000 đ



**TBV02103B
TBN01102B**

Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
kèm phụ kiện âm tường, không kèm
van dừng

6.040.000 đ



TBW02006A

Dòng G,
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW02013B

Cút nối tường

720.000 đ



TBG01001B

Vòi xả bồn dòng GO

2.780.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỒN TẮM



PPY1750HPE**DB505R-3B****TVBF412**

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
L1697 x W750 x H560 mm

**57.800.000 đ****PPY1780HPE****DB505R-3B****TVBF412**

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
L1697 x W750 x H560 mm


**57.800.000 đ**

- Bao gồm ống thoát thải bồn tắm.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

HÌNH DÁNG	KHÔNG BAO GỒM YẾM			
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN	
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm
	PAY1730HV TVBF411 16.380.000 ₫		PAY1730V TVBF411 14.360.000 ₫	
	PAY1720HV TVBF411 16.380.000 ₫	PAY1520HV TVBF411 15.390.000 ₫	PAY1720V TVBF411 14.360.000 ₫	PAY1520V TVBF411 13.370.000 ₫
	PAY1710HV TVBF411 16.380.000 ₫	PAY1510HV TVBF411 15.390.000 ₫	PAY1710V TVBF411 14.360.000 ₫	PAY1510V TVBF411 13.370.000 ₫

BAO GỒM YẾM				HÌNH DÁNG	
BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN			
L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm		
PAY1735HVC TVBF411		PAY1735VC TVBF411			
21.640.000 đ		19.510.000			
PAY1725HVC TVBF411	PAY1525HVC TVBF411	PAY1725VC TVBF411	PAY1525VC TVBF411		
21.640.000 đ	19.960.000 đ	19.510.000 đ	18.530.000 đ		
PAY1715HVC TVBF411	PAY1515HVC TVBF411	PAY1715VC TVBF411	PAY1515VC TVBF411		
21.640.000 đ	19.960.000 đ	19.510.000 đ	17.850.000 đ		

TIỂU NAM



Cảm nhận


Bộ cảm ứng hồng ngoại cảm nhận có người đứng trước bồn tiểu trong phạm vi 60cm.

Phán đoán

Khi người sử dụng rời khỏi vị trí, bộ phận điều khiển sẽ kích hoạt van xả tự động xả nước.

Vận hành

Van xả tự động vận hành để rửa bồn tiểu.




Khi được sử dụng thường xuyên, lượng nước xả ít hơn.

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TIỂU NAM

FUZZY LOGIC

Van xả cảm ứng tự động xả trước và sau khi sử dụng, có khả năng cảm nhận được lượng người dùng giúp tiết kiệm nước hiệu quả.



Khi ít được sử dụng, lượng nước xả nhiều hơn.

**UT501H**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống đính CeFiONTECT
L420 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nồi tường

11.550.000 đ**UT500T**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống đính CeFiONTECT
L400 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nồi tường

10.350.000 đ**HP500**

Nồi tường

**HP510R**

Nồi sàn

**UT508T**

Tiêu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống đính CeFiONTECT
L360 x W340 x H890 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nồi sàn

6.400.000 đ**HP500**

Nồi tường

**HP500**

Nồi tường

**UT570T**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống đính CeFiONTECT
L340 x W380 x H750 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nồi tường

6.400.000 đ**UT557T**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống đính CeFiONTECT
L340 x W340 x H590 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nồi tường

5.460.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiêu nam bao gồm nồi tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



VM3D006Y
Nối tường

**UT904HR**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

5.510.000 ₫

HP500
Nối tường

**UT560T**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L360 x W320 x H770 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

5.460.000 ₫

VM3D006Y
Nối tường

**UT904N**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L346 x W260 x H690 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

4.920.000 ₫**UT904HN**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
L346 x W260 x H690 mm
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 2L

6.520.000 ₫

VM3D006Y
Nối tường

**UT904R**

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

4.570.000 ₫

- Lưu ý: Các loại tiêu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



VM3D006Y
Nối tường



VM3D006Y
Nối tường

UT447HR

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 4L
L356 x W444 x H685 mm

5.420.000 đ

UT445H

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 0,5L
L355 x W449 x H650 mm

4.280.000 đ



NEW



U104W/F

Tiêu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

2.600.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiêu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

VAN XẢ TIỂU NAM



(*) TTUE602AN

Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 3L

9.820.000 đ



(*) TTUE602DN

Dùng pin
Lượng nước xả: 3L

8.720.000 đ



(*) DUE126UK

Dùng pin
Lượng nước xả: 0.5L

8.730.000 đ



DUE126UE

Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 0.5L

10.410.000 đ

NEW



DUE110PSK

Van xả cảm ứng tiểu nam
dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 1.9L
(Dùng cho sản phẩm có
vị trí cấp nước cách tường,
khoảng cách vị trí cấp nước
cách tường 35 mm)

6.420.000 đ



DUE137PBK

Van xả cảm ứng tiểu nam
dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 2.5~5L
(Dùng cho sản phẩm có
vị trí cấp nước cách tường,
khoảng cách vị trí cấp nước
cách tường 75 mm)

6.420.000 đ



T60S

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ



NEW DU601SRR

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ



DU601N

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ

(*) Lưu ý: Cần cút nối T62 - 16 cho DU601N khi kết hợp với UT447R và UT57R.

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

No.	MÃ SẢN PHẨM	BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VAN XẢ									
		Van xả	DUE137PBK	DUE110PSK	TTUE602DN	TTUE602AN	DUE126UE DUE126UK	DUE126UPK DUE126UPE	T60S	DU601N	DU601SRR
	Tiểu Nam										
1	UT901H		—	—	—	—	●	●	—	—	—
2	UT500T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
3	UT508T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
4	UT570T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
5	UT904HN		—	—	●	●	—	—	—	—	—
6	UT557T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
7	UT560T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
8	UT904N		●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—	—	—
9	UT447HR		—	—	●	●	—	—	—	—	—
10	UT445H		—	—	—	—	—	●	●	—	—
11	UT904HR		—	—	—	—	●	●	—	—	—
12	UT904R		—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
13	U104W/F		—	●	—	—	—	—	—	—	●

- Có khả năng kết hợp
- Không có khả năng kết hợp

PHỤ KIỆN



BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN**YTS902BV**Thanh vắt khăn 2 tầng
636 mm**6.800.000 đ****YT902S6V**Thanh vắt khăn
628 mm**1.910.000 đ****YT902S4V**Thanh vắt khăn
478 mm**1.740.000 đ****YTT902V**Vòng treo khăn
1.600.000 đ**YH902V**Lô giấy vệ sinh
1.940.000 đ**YRH902V**Móc áo
610.000 đ***YS902N3V**Bộ 3 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YTS902BV)**9.830.000 đ*****YS902N5V**Bộ 5 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YRH902V, YTS902BV,
YT902S6V)**12.230.000 đ****BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI VUÔNG****YTS903BV**Thanh vắt khăn 2 tầng
628 mm**6.800.000 đ****YT903S6V**Thanh vắt khăn
628 mm**1.910.000 đ****YT903S4V**Thanh vắt khăn
474 mm**1.740.000 đ****YTT903V**Vòng treo khăn
1.600.000 đ**YH903V**Lô giấy vệ sinh
1.940.000 đ**YRH903V**Móc áo
610.000 đ***YS903N3V**Bộ 3 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YTS903BV)**9.830.000 đ*****YS903N5V**Bộ 5 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YRH903V, YTS903BV,
YT903S6V)**12.230.000 đ**

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN**YTS406BV**Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm**2.710.000 đ****YT406W6V**Thanh vắt khăn đôi
610 mm**1.670.000 đ****YT406S6RV**Thanh vắt khăn
590 mm**990.000 đ****YT406S4RV**Thanh vắt khăn
400 mm**910.000 đ****YTT406V**Vòng treo khăn
720.000 đ**YH406RV**Lô giấy vệ sinh
990.000 đ**YRH406V**Móc áo
470.000 đ***YS406N3V**Bộ 3 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YTS406BV)**4.220.000 đ*****YS406N5V**Bộ 5 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YRH406V, YTS406BV,
YT406S6RV)**5.610.000 đ****BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG****YTS408BV**Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm**2.710.000 đ****YT408W6V**Thanh vắt khăn đôi
610 mm**1.670.000 đ****YT408S6RV**Thanh vắt khăn
610 mm**990.000 đ****YT408S4RV**Thanh vắt khăn
400 mm**910.000 đ****YTT408V**Vòng treo khăn
720.000 đ**YH408RV**Lô giấy vệ sinh
990.000 đ**YRH408V**Móc áo
470.000 đ***YS408N3V**Bộ 3 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YTS408BV)**4.220.000 đ*****YS408N5V**Bộ 5 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YRH408V, YTS408BV,
YT408S6RV)**5.610.000 đ**

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**YAK201GV**

Kệ kính
600 mm

3.100.000 đ**YAS201V**

Lô xà bông

1.140.000 đ**YAT201V**

Lô bàn chải

1.010.000 đ**YH116**

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Thép không gỉ

1.210.000 đ**DS708PAS**

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa mạ Crôm

910.000 đ**DS708PS#W**

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa trắng

580.000 đ***TVCF201**

Dây xịt nước (mạ Crôm)

Khuyến cáo: Sử dụng cùng van dừng

960.000 đ***THX20NBPIV**

Dây xịt nước (màu kem)

730.000 đ

DÂY XỊT

**TC600VS**

Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.410.000 đ**TC393VS**

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.410.000 đ**TC395VS**

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

780.000 đ**TC385VS**

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

760.000 đ

NẮP VÀ BỆ NGỒI

**TX728AEV1Z**

Hộp xịt xà phòng (gắn chậu)
Dung tích: 500 ml

2.650.000 đ**TS125R**

Hộp xịt xà phòng (gắn tường)
Dung tích: 270 ml

1.560.000 đ**TS126AR**

Hộp xịt xà phòng (gắn chậu)
Dung tích: 270 ml

820.000 đ

HỘP XỊT XÀ PHÒNG

* Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLD để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



TVBA407
Ga thoát sàn
100 x 100 mm
1.300.000 đ



TVBA413
Ga thoát sàn
100 x 100 mm
1.490.000 đ



TX2BV1B
Lô xà bông
157 x 107 mm
1.030.000 đ



TL516GV
Bộ giá đỡ
1.230.000 đ



TVLF401
Ống thải chữ P
308 mm
580.000 đ



TVLF405
Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
308 mm
1.030.000 đ



TVLF402 Ống thải chữ P 262 mm
680.000 đ

TVLF403 Ống thải chữ P 308 mm
710.000 đ

TVLF404 Ống thải chữ P 352 mm
780.000 đ



T6JV6
Bộ xả nhấn
cao cấp
900.000 đ



HTHX58
Đầu nối chữ T
350.000 đ



HAP004A-F
Van dừng kèm dây
cấp nước 300 mm
510.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

**TYC322M**

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
9.670.000 đ

**TYC322W**

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
605~675W/57~59Db (sấy nóng)
380~440W/57~59Db (sấy mát)
L154 x W245 x H470 mm
8.420.000 đ

**TYC322WF**

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
7.590.000 đ

***TYC122W**

Máy sấy tay (220V)
Công suất:
545~585W/48~49Db
7.520.000 đ

**YM6090A**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 900 mm
4.730.000 đ

**YM6060FG**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 mm
4.140.000 đ

**YM6075FA**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 750 mm
3.990.000 đ

**YM4560A**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.060.000 đ

**YM4545FG**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 mm
2.650.000 đ


**YM4560FA**

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.690.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.


**C971P
TCF9433A**

C971P
TCF9433A Thân cối
Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF47360GAA

TCF47360GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




**TCF4911EZ
TCF4911Z**

TCF4911EZ Nắp rửa điện tử
WASHLET




**TCF34570GAA
TCF34320GAA**

TCF34570GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




**TCF24460AAA
TCF24410AAA**

TCF24460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF33370GAA
TCF3320GAA

TCF33370GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF23710AAA

TCF23710AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCW09S

TCW09S Nắp rửa cơ
Ecowasher





TCW1211A

TCW1211A Nắp rửa cơ
Ecowasher





TCW07S

TCW07S

Nắp rửa cổ
Ecowasher**MS636DT2**




MS636DV

Thân sứ

**MS823DRT2**

CW823DRV

Thân cầu






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
G: Ô cảm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.




MS625D

C625D

Thân cầu




S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
G: Ô cảm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.

**MS188VKT8
T53P100VVR**CW188V
TC600VSThân cầu
Nắp đóng êm
Bích nối sơn


MS885DT2

CW885DV Thân cầu




MS855DT2

CW855D Thân cầu




MS889DRT2

CW889DV Thân cầu




MS887RT2

CW887V Thân cầu




CS986GT9

CW986V Thân cầu
SW986V Két nước
TC507CVK-1 Nắp đóng êm




CS838DT10


CW838V
SW838DV
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm

**CS767RT10**


CW767V
SW767V
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm

**CS769DT10**


CW769V
SW769V
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm

**CS945PDT2**

CW945PV
SW945DV
TC393VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm


**CS948DT10**

CW948V
SW948DV
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm




CS735DT10

C735
S735D
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm




CS326DT10

CW326V
SW326DV
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm




CS325DRT3

C320R
S325D
TC385VS
Thân cầu
Kết nước
Bệ ngồi &
nắp đậy




CS320DRT3

C320R
S320D
TC385VS
Thân cầu
Kết nước
Bệ ngồi &
nắp đậy



CS302DT10


CW302V
SW302DV
TC395VS
Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm



CS300DRT3


C300R
S300D
TC385VS

Thân cầu
Kết nước
Bệ ngồi &
nắp đậy




UT500T

U500T Thân tiểu




UT508T

U508T Thân tiểu




UT570T









U570T Thân tiểu



UT557T

U557T Thân tiểu





UT904HN


U904HN Thân tiêu



TÙY CHỌN

Van xả	(A)
TS445V2ACPK, TS445DCPK	
DEU115EV1	
DEU115PKV1	
DEU115UPK	695
DEU115UPK	

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.

**UT447HR**

U447H Thân tiêu




TÙY CHỌN

Van xả	(A)
TS445V2AC(P)	
TS445DC(P)	
DEU115EV1	
DEU115UPV1	700
DEU115UPV1	

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)

(*) Kích thước tham khảo


**U104W/F**

U104 Thân sứ



TÙY CHỌN

Van xả	DUE01SRR, DUE10PSK

**UT445**

U445 Thân tiêu




TÙY CHỌN

Van xả	(A) (B)
DUE113UKV1/S376TT	
DUE113UPKV1/S376TT	
DUE113UPEV1/S376TT	
DUE113UEV1/S376TT	
DUE113UK/S376TT	
DUE113UP/S376TT	
DUE113UE/S376TT	
DUE126UE/S376TT	
DUE126UK/S376TT	
DUE126UPE/S376TT	
DUE126UPK/S376TT	

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A), (B)

(*) Kích thước tham khảo

**UT445H**

U445H Thân tiêu




TÙY CHỌN

Van xả	(A)
DUE113UKV1	
DUE113UPKV1	
DUE113UPEV1	
DUE113UEV1	
DUE113UK	
DUE113UP	
DUE113UPE	700
DUE113UE	
DEU126UE	
DEU126UK	
DEU126UPE	
DEU126UPK	

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)

(*) Kích thước tham khảo



LT1705


L1705 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLS 03305V, TLS 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)

**LT1706**


L5616C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TLP02307B, TLP03307V, TLG02305V, TLG03305V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	200-215
TLP03305AL	TVLF404	175-190
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLS03305V, TLG11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối ở cổ thoát

LT1735


L1735 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLS 10305V, TLS 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)

**LT367CR**


L367CR Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, DL345A	THXIA-SNV1	140-155
TLR301P-IN, TLR302P-IN, TLR301F-IN, TLR301P-IN, TX11SLU, DL342	THXIA-SN THXIA-A- THXIA-BV2	160-175
TVLM103N	THXIA-SN THXIA-SV1	180-195
TX11SLU, TX105LHBR, TX105LDN, TX105LSBR, TX11SLU, TLR302P-IN, TLR301P-IN, TX11SLU, TLR303P-IN, TVLM103N, TLR301P-IN, TX11SLU	THXIA-SN THXIA-A- THXIA-BV2	185-200
TEX104AV00, TEX104AV00S, TEX104AV100, TEX104AV100, TEX104AV00S, TS1022AW, TS1019LD, TS105B13, TS105, TS135, TVLC101NS, DL101NS, DL101NS, DL101NS, DL101NS, TTLA101/TTLIE01E2L, TTLA101/TTLIE02E2L, TTLA101/TTLIE01E2L	TX709AV6 TX709AVIN	130-145
TEN131W, TEN141W	THXIA-SNV1	190-205

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)

**LT5615C**


L5615C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLR301P-IN, TLR302P-IN, TLR301F-IN, TLR301P-IN, TX11SLU, TLR303P-IN, TLR301P-IN, TX11SLU, TLR301P-IN, TLR301F-IN, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	205-220
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLS03305V, TLG11305V	TVLF401	230-245
TVLF401	TVLF401	235-250
TX11SLU, TX105LHBR, TX105LDN, TX105LSBR, TX11SLU, TLR302P-IN, TLR301P-IN, TX11SLU, TLR303P-IN, TVLM103N, TLR301P-IN, TX11SLU	TVLF402 THXIA-BV2	235-250
TEX104AV00, TEX104AV00S, TEX104AV100, TEX104AV100, TEX104AV00S, TS1022AW, TS1019LD, TS105B13, TS105, TS135, TVLC101NS, DL101NS, DL101NS, DL101NS, DL101NS, TTLA101/TTLIE01E2L, TTLA102/TTLIE01E2L, TTLA101/TTLIE01E2L	TVLF405	185-200
TEN131W, TEN141W	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT5616C


L5616C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TX15LEBR, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG0130IV, TLG0220IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG05130IV, TLG05230IV, TLG0630IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF401	205-220
TVLM102NS	TVLF401	230-245
TX15LEBR, TX15LELR, TX15LELB, TTU820IF-JN, TTU820IF-V, TX15LU, TLRJ03P-I, TLRJ05RURU, TLIC500, TLIC500V, TLIC500V-H, TLE2000V, TLIC500V-300, TEXN20ALV300, TEN222A-WR, TX109LD, TS105B15, TS105ON, TS105, TVLC101NS, TLE10102, TLE10102V, TLE10102V-H, TTLA10V/TLE102E2L, TTLA10V/TLE101B2L, TLE10102V, TLE10102V-H	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TEN14AW, TEN14AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT5715



L5715 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TX15LEBR, TTU820IFV-IR, TTU820IFV-I, DL345A	TVLF404	230-245
TS222AV	TVLF404	190-205
DL342-I	TVLF404	210-225
TLIIR303FV-3, TVLM109RURU, TLG04304V	TVLF404	220-235
TLG0130IV, TLG0220IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG05130IV, TLG05230IV, TLG0630IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF404	205-220
TLG0730SV, TLG0830SV, TLG0930SV, TLG0930SV, TLG1030SV	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT5716



L5716 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TX15LEBR, TTU820IFV-IR, TTU820IFV-I, DL345A	TVLF404	230-245
TS222AV	TVLF404	190-205
DL342-I	TVLF404	210-225
TLIIR303FV-3, TVLM109RURU, TLG04304V	TVLF404	220-235
TLG0130IV, TLG0220IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG05130IV, TLG05230IV, TLG0630IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF404	205-220
TLG0730SV, TLG0830SV, TLG0930SV, TLG0930SV, TLG1030SV	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT950C



L950C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TX15LEBR, TX15LELR, TX15LELB, TX15LU, TLRJ05RURU	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG0130IV, TLG0220IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG05130IV, TLG05230IV, TLG0630IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF401	140-155
TLG0730SV, TLG0830SV, TLG0930SV, TLG0930SV, TLG1030SV	TVLF401	160-175
TEN14AW, TLE10102, TLE10102V, TLE10102V-H, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	T7PW1	165-180
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT951C



L951C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TX15LEBR, TX15LELR, TX15LELB, TX15LU, TLRJ05RURU	TVLF401	165-180
TX15LEBR, TX15LELR, TX15LELB, TX15LU, TLRJ05RURU	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG0130IV, TLG0220IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG05130IV, TLG05230IV, TLG0630IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF401	140-155
TLG0730SV, TLG0830SV, TLG0930SV, TLG0930SV, TLG1030SV	TVLF401	160-175
TEN14AW, TLE10102, TLE10102V, TLE10102V-H, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	T7PW1	165-180
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT952



Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TX161ESBR, DL345AI, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-I	TVLF401	145-160
TLG0730FV-1, TLM1090RUV, TLLC30FV-1, TLM1050CR	TVLF402	155-170
TLS0304V, TLS0230SV, TLS0330SV, TLS0430AV	TVLF401	155-170
TLG0730FV, TLG0230FV, TLLG0305V, TLS0330SV, TLS0430EV	TVLF401	195-210
TLG0730SV, TLLG0305V, TLLG0330SV, TLG0930SV, TLLG0305V, TLLG1305V	TVLF401	160-175
DLE10A1RVR800, DLE10A2RVR800 TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A	TVLF405 TX709AVIN	115-130
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A	TVLF405 TX709AVIN	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LT953



Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TX161ESBR, DL345AI, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-I	TVLF401	145-160
TLLR303FV-1, TLM1090RUV, TLLC30FV-1, TLLM1050CR	TVLF402	155-170
TLG0730FV, TLLG0305V, TLS0330SV, TLS0430AV	TVLF401	135-150
TLG0730FV, TLG0230FV, TLG0305V, TLS0330SV, TLS0430EV	TVLF401	180-195
TLG0730SV, TLG0230FV, TLG0305V, TLS0330SV, TLS0430SV, TLG0630SV, TLG0930SV, TLLG0305V, TLLG1305V	TVLF401	160-175
DLE10A1RVR800, DLE10A2RVR800 TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A	TVLF405 TX709AVIN	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LT110CSR



Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TLLR302FV-1, DL354, DL342	TVLF401	210-225
DGL3019, DL354, DL342	TVLF401	230-245
TVM102NS	TVLF401	250-265
TX115LBR, TX108LBR, TX108LDN, TLLR302FV-1, TLLR302FV-2, TLLR302FV-3-CH, TLLR302FV-4H, TX115LU, TLLR302FV-1, TLLM108CRU, TLLC30FV-1, TLLM105CR	TVLF403 TX114-V2	255-270
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLLG0305V, TLLG0330V, TLLG0305EV, TLLG0330EV	TVLF401	215-230
TLS0330V, TLS0430IV, TLS0330EV, TLS0430EV	TVLF401	255-270
TLG0730IV, TLE0830IV, TLG0930IV, TLE0930IV, TLE0830EV, TLE0930EV	TVLF401	255-270
TEN40A1RVR800, TEN24007A, TEN24008A, TENX10A1V300, TENX20A1V300, TEN22A2WR, TX1050L, TS105B1S, TS105B1S, TS105S, TLLC10NS, TLLC10NSL, TLLC10NSR, TLLC10NSR, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TEN31AW, TEN41AW	TVLF405 TENPW1	200-215 260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LT700CTR



Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TX115LBR, T5240A, T5205A, T5260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302P-IR, TTLR302P-IR, DL342	TVLF401	210-225
TVM102NS, TVM102NSR	TVLF401	230-245
TX115LBR, TX108LBR, TX108LDN, TX108LDN, TX108LDN, TX115LU, TTLR302FV-1, TLLM108CRU, TLLC30FV-1, TLLM105CR	TVLF402 TX114-V2	235-250
TX115LBR, TX108LBR, TX108LDN, TX108LDN, TX108LDN, TX115LU, TTLR302FV-1, TLLM108CRU, TLLC30FV-1, TLLM105CR	TVLF401	195-210
TLG0730IV, TLE0830IV, TLG0930IV, TLG0430IV, TLE0930IV, TLE0830EV, TLE0930EV	TVLF401	220-235
TEN40A1RVR800, TEN24007A, TEN24008A, TENX10A1V300, TENX20A1V300, TEN22A2WR, TX1050L, TS105B1S, TS105B1S, TS105S, TLLC10NS, TLLC10NSL, TLLC10NSR, TLLC10NSR, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TLE10IE2L, TEN31AW, TEN41AW	TVLF405 TENPW1	200-215 240-255

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LT523S



Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TX115LBR, TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-I	TVLF404	130-145
TX161ESBR, DL345AI	TVLF404	155-170
TLG0730IV, TLLG0230IV, TLG0330IV, TLLG0307V, TLG0430IV	TVLF404	150-165
TLG0730IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLLG0305V, TLG0430IV	TVLF404	145-160
TVM102NS, TVM102NSR	TVLF404	170-185
TLE24008A, TLE25008A, TLE26008A	TVLF404/T6JVV6	135-150

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LT647CS


L647CS Thân chậu
HF7A100U Bệ úc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TLG0310IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV	TVLF401	190-205
TLS0310IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	185-200
TX109L, TS105B12, TS100N, TVC101NSR, TS138	TVLF405	165-180
TLG0730IV, TLG0930IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF401	210-225
TTLR301F-IN, TTLR302F-IN	TVLF402	230-245
TVLM10BRU, TVLM10SCR	TVLF402	225-240
TVLM102NSR	TVLF401	205-220
TEL2006SA, TLE2006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)




LW526NJU

LW526NJ Thân chậu



TÙY CHỌN

Vị trí	Kiểu	Vòi chậu	Ông thái	A
Tuỳ ý		TSG240AX	210-225	
Tuỳ ý		TLS0330IV, TLG0430AV, TLG01304V, TLG02303IV,	220-235	
Tuỳ ý		TLG0230BV, TLG0330AV, TLG02304V, TLG03304V	225-240	
Tuỳ ý		TLG0330IV	240-255	
Tuỳ ý		TLG1030XV, TLG0830XV, TLG0730XV, TLG0830XV, TLG0730XV, TLG0930XV, TLG0930XV, TLG0930XV, TLG0730XV, TLG0830XV, TLG0930XV, TLG0930XV, TX116LE5VN, TX116LE6VN	250-265	
Tuỳ ý		TTLR302FV-IN	255-270	
Tuỳ ý		TVLM11NS, TVLM11SC, TLE2406V, TLG0310V, TLE2406V, TLE2500V, TLE2600V, TLE2700V	265-280	
Tuỳ ý		TLG0430TV, TLG0930TV, TLG0930TV, TLG0930TV, TLE2006KA, TLE2006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE24009A, TLE24009A, TLE24009A, TLE25009A, TLE26009A, TLE27009A	270-285	
Tuỳ ý		TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	235-250	
Tuỳ ý		TLG0730TB, TLG0830TB, TLG0930TB, TLG0930TB, TLG1030TB, TLG0230TB, TLG0330TB, TLG0330TB, TLG0430TB, TLG0530TB, TLG0530TB, TLG0530TB, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	235-250	



L533R


L533R Thân chậu
TX710L Móc treo &
móc định vị



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TX16LE5SV4	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG0304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLG05304V, TLG02303V	TVLF404	240-255
TVLM11NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



L501C


LW501CV Thân sứ



TÙY CHỌN


Vòi chậu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS260A, TS340A, DL354A, DL354S, DL350, DL350A, DL350B, DL354, DL354S, DL350, DL350A, DL350B, DL354, DL354S	TVLF401	285-300
DGL301, DGL301B, DL354, DL354S, DL350, DL350A, DL350B, DL354, DL354S	TVLF401	305-320
TTLR302F-IN, TTLR301F-IN	TVLF401	325-340
TTLV102NS, TTLL102NSR	TVLF401	340-355
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	315-330
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	335-350
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	285-300
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	305-320
TEN41AW, TEN41AV	TVLF401	335-350
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	350-365
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	350-365
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	395-410
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	430-445
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	470-485

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LW1505V


LW1505JU Thân sứ



TÙY CHỌN


Vòi chậu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS260A, TS340A, DL354A, DL354S, DGL301, DGL301B, DL354, DL342, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN	TVLF401	305-315
DGL301, DGL301B, DL354, DL342, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN	JVL401	320-335
TTLV102NS, TTLL102NSR	TVLF401	340-355
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	340-355
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	350-365
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	380-395
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	410-425
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	440-455
TX115LB, TX108LB, TX108LD, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF401	470-485
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	350-365
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	380-395
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	410-425
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	440-455
TEN40A800, TEN241AV800, TX115LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB, TX108LB	TVLF405	470-485

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



LW1506V



LW1506JU Thôn sứ



TỦ CHƠN


Vòi chậu	Vòi chậu	Ông thái (A)	
TL5222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315	
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	320-335	
TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	340-355	
TX1515BR, TX1508LBR, TX108LDN, TX1515ESBR, TX1515ELBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF402	350-365	
TXLG030VNL, TLG030VNL, TLG030VNL, TXL030VNL, TXL030VNL, TXL030VNL, TXL030VNL, TXL030VNL	TVLF401	305-320	
TEN40AV900, TEN32AV800, TEKNO3AV300, TEKNO2AV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109LBR, TX109ESBR, TX109ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF402	295-310	
TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL	TVLF401	338-353	
TLE20006A, TLE22006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF401	295-310	
Vòi gắn	TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A	TVLF405	295-310
tín hiệu			

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đầm bao kích thước (A)



LW1535V



LW1535B Thôn sứ



TỦ CHƠN


Vòi chậu	Vòi chậu	Ông thái (A)	
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315	
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	320-335	
TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	340-355	
TX1515BR, TX108LBR, TX108LDN, TX1515ESBR, TX1515ELBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TTLM09BRU, TTLC301P-IR, TTLM09SCR	TVLF402	350-365	
TEN40AV900, TEN12AV800, TEKNO3AV300, TEKNO2AV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109LBR, TX109ESBR, TX109ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF401	305-320	
TEN17AV800, TEN17AV800, TX117LDN, TX117LBR, TX117ESBR, TX117ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF405	295-310	
TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG1301V, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL	TVLF401	338-353	
TLE20006A, TLE22006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310	
Vòi gắn	TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A	TVLF405	295-310
tín hiệu			

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đầm bao kích thước (A)



LW1536V



LW1536B Thôn sứ



TỦ CHƠN

Vòi chậu	Vòi chậu	Ông thái (A)	
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315	
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	320-335	
TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	340-355	
TX1515BR, TX108LBR, TX108LDN, TX1515ESBR, TX1515ELBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TTLM09BRU, TTLC301P-IR, TTLM09SCR	TVLF402	350-365	
TEN40AV900, TEN12AV800, TEKNO3AV300, TEKNO2AV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109LBR, TX109ESBR, TX109ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF401	305-320	
TEN17AV800, TEN17AV800, TX117LDN, TX117LBR, TX117ESBR, TX117ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF405	295-310	
TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG1301V, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL	TVLF401	338-353	
TLE20006A, TLE22006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310	
Vòi gắn	TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A	TVLF405	295-310
tín hiệu			

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đầm bao kích thước (A)



LT548



LT548V Thôn sứ



TỦ CHƠN

Vòi chậu	Vòi chậu	Ông thái (A)	
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315	
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	320-335	
TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	340-355	
TX1515BR, TX108LBR, TX108LDN, TX1515ESBR, TX1515ELBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF402	350-365	
TEN40AV900, TEN12AV800, TEKNO3AV300, TEKNO2AV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109LBR, TX109ESBR, TX109ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF401	325-340	
TEN17AV800, TEN17AV800, TX117LDN, TX117LBR, TX117ESBR, TX117ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF405	305-320	
TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG1301V, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL	TVLF401	338-353	
TLE20006A, TLE22006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	305-320	
Vòi gắn	TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A	TVLF405	305-320
tín hiệu			

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đầm bao kích thước (A)



LT546



L546 TL515GV Bệ giá đỡ



TỦ CHƠN

Vòi chậu	Vòi chậu	Ông thái (A)	
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	285-295	
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	300-315	
TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF401	320-335	
TX1515BR, TX108LBR, TX108LDN, TX1515ESBR, TX1515ELBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR, TX1515LBR, TTLR303P-IR, TX1515LBR, TTLR302P-IR, TTLR301P-IR	TVLF402	330-345	
TEN40AV900, TEN12AV800, TEKNO3AV300, TEKNO2AV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109LBR, TX109ESBR, TX109ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF401	285-300	
TEN17AV800, TEN17AV800, TX117LDN, TX117LBR, TX117ESBR, TX117ELBR, TTLA10/1/TLE10IE2L, TTLA10/2/TLE10IE2L, TTLA02/2/TLE10IE2L	TVLF405	275-290	
TLG0730VNL, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG1301V, TLG0730VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL, TLG0930VNL	TVLF401	330-345	
TLE20006A, TLE22006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	275-290	
Vòi gắn	TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A	TVLF405	275-290
tín hiệu			

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đầm bao kích thước (A)



LT764



L764
TL516GV
Thân chậu
Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR, DL342	TVLF401	285-300
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX108LW, TX108LWV, TX108LWV2, TX108LWV3, TX108LWV4, TX108LWV5, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TVLF402 TVLF403 TVLF405 TVLF406 TVLF407 TEN3IAW	310-325 285-300 310-325 255-270 315-330 T7PWI
TEN21A/800, TXENXIAV300, TEN21A/800, TXENXIAV300, TS105A5, TS105A5, TS105A5, TS105A5, DLE117AV900, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TEN3IAW	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



LT765



L765
TL516GV
Thân chậu
Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR	TVLF401	285-305
TVL101/2NS	TVLF401	305-320
TLG04301V, TLG03301V, TLG02301V, TLLG04301V, TLLG03301V, TLLG02301V, TLLG03301V, TLLG02301V	TVLF401	208-295
TLG07301V, TLG06301V, TLG09301V, TLLG07301V, TLLG06301V, TLLG09301V	TVLF401	310-325
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELB, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX108LW, TX108LWV, TX108LWV2, TX108LWV3, TX108LWV4, TX108LWV5, DLE117AV900	TVLF402 TEN3IAW-V2	310-325
TEN21A/800, TXENXIAV300, TXENXIAV300, TEN21A/800, TXENXIAV300, TS105A5, TS105A5, TS105A5, TS105A5, DLE117AV900, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TEN3IAW	315-330
TEN3IAW, TEN4IAW	T7PWI	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



L909C



LW909CV
Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	290-305
TVL101/2NS	TVLF401	320-335
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELB, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX108LW, TX108LWV, TX108LWV2, TX108LWV3, TX108LWV4, TX108LWV5, DLE117AV900	TVLF402 TEN3IAW-V2	320-335
TLG05100V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLLG0301V, TLG08301V, TLG09301V, TLLG0301V, TLLG04301V, TLLG05301V	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG06301V, TLG09301V, TLLG07301V, TLLG06301V, TLLG09301V	TVLF401	310-325
TEN20ALV900, TEN22ALV900, TX109LD, TX109LW, TX109LWV, TX109LWV2, TX109LWV3, DLE117AV900, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TVLF403 TEN3IAW-V2	275-290
TEN3IAW, TEN4IAW	T7PWI	320-335
TLE2006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27006A, TLE28006A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



L946CR


L946CR
Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	300-315
TVL101/2NS	TVLF401	320-335
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELB, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX108LW, TX108LWV, TX108LWV2, TX108LWV3, TX108LWV4, TX108LWV5, DLE117AV900	TVLF402 TEN3IAW-V2	325-340
TLG05100V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLLG0301V, TLG08301V, TLG09301V, TLLG0301V, TLLG04301V, TLLG05301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG06301V, TLG09301V, TLLG07301V, TLLG06301V, TLLG09301V	TVLF401	320-335
TEN20ALV900, TEN22ALV900, TX109LD, TX109LW, TX109LWV, TX109LWV2, TX109LWV3, DLE117AV900, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TVLF403 TEN3IAW-V2	270-285
TEN3IAW, TEN4IAW	T7PWI	330-345
TLE2006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27006A, TLE28006A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)



L762

L762
Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS250A, TS260A	TVLF401	260-275
TTLR302F-IR, TTLR301F-IR, DL342	TVLF401	280-295
TVL101/2NS	TVLF401	300-315
TX115LFB, TX115LESBR, TX115LELB, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX108LW, TX108LWV, TX108LWV2, TX108LWV3, TX108LWV4, TX108LWV5, DLE117AV900	TVLF402 TEN3IAW-V2	300-315
TLG05100V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLLG0301V, TLG08301V, TLG09301V, TLLG0301V, TLLG04301V, TLLG05301V	TVLF401	265-280
TLG07301V, TLG06301V, TLG09301V, TLLG07301V, TLLG06301V, TLLG09301V	TVLF401	295-310
TEN20ALV900, TEN22ALV900, TX109LD, TX109LW, TX109LWV, TX109LWV2, TX109LWV3, DLE117AV900, TTLA101/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L, TTLA102/TTL1E01E2L	TVLF403 TEN3IAW-V2	245-260
TEN3IAW, TEN4IAW	T7PWI	310-325

Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A)

L763



LT710CTR

L710CT


Thân chậu



TÍNH CHỌN

Või chäu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG0930V9, TLG10301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	290-305
TX151LFR, TX151LESBR, TX151LSU, TX151LSS, TX151LSSR	TVLF402 TVLF402* TVLF405	300-315
TX151AV600A, TXEN10A/V200, TXEN10A/V300, TXEN10A/V300J, TXEN12A/W300	TY1090402M TY1090402M	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LHT328C



TÙY CHỌN

Või châu	Ông thái	(A)
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS0130IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV, TLLR302F-INR,	TVLF401	255-250
TTLR301F-JRR, TTLR302F-JN, TVLM105CR, TVLM108RU,	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV,	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



IPT239CR


L239C Thân chậu
L239F Chân chậu dài
T1521EP Vai, đùi, hông



TUY CHON

Või chòi	Ông thời	(A)
T522ZA, T524OA, TS205A, TS206A, TS206L, TS266N, DL356A	TVL#F001	495-510
DLG310R, DL354, DL354N, DL342	TVL#F001	475-490
TVL#T120S, TVL#T102S	TVL#F001	455-470
TX115UF, TX118UF, TX108LDN, TX115LESN, TX115LEBL, TX118LU, TXM108RU	TVL#F002	460-475
TXL030V1, TXL020V1, TXL030V1, TXL040V1, TXL030V1, TXL020V1, TXL030V1, TXL040V1	TVL#F001	465-480
TXL070V1, TXL060V1, TXL090V1, TXL100V1, TXL110V1	TVL#F001	457-472
TXL090V1, TXL070V1, TXL060V1, TXL090V1, TXL100V1, TXL110V1	TVL#F005	515-530
TXL090V1, TXL070V1, TXL060V1, TXL090V1, TXL100V1, TXL110V1	TX709AVIN	515-530

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




IBT236CS

L236CR Thân chậu
L239F Chân chậu dài



Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo




LHT766CR

L766CR Thân chậu
L766HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	215-230
DGL301R, DL354R, DL342, TLR302F-IR, TLR301F-IR,	TVLF401	235-250
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	255-270
TX15UFB, TX10BLHR, TX10BLDN, TX15UEBBR, TX15UEBL, TX15UEBLR, TX15UEBLDN, TX15UEBLR, TUR301F-1, TMV105CR,	TVLF402 THX1A-xv2	265-280
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0530IV, TLG0630IV	TVLF401	245-260
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF401	265-280
TEXNOAV300, TEXNO20ALV300, TX109D, TS105B15, TS100N, TS135, TVLC10NS, TVLC10NBR	TVLF405 TX709AVIN	210-225



Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A).

(* Kích thước tham khảo)


LHT239CR

L236CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL345N, DL342	TVLF401	270-285
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	290-300
TX15UFB, TX10BLHR, TX10BLDN, TX15UEBBR, TX15UEBL, TX15UEBLR, TX15UEBLDN, TX15UEBLR	TVLF402	285-300
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0530IV, TLG0630IV	TVLF401	280-295
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG01030IV, TLG01130IV	TVLF401	290-305
TEXNOAV300, TEXNO20ALV300, TX109D, TS105B15, TS100N, TS135, TVLC10NS, TVLC10NBR	TVLF405 TX709AVIN	230-245
TL20006A, TL20006, TLE20006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	230-245



Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A).

(* Kích thước tham khảo)


LHT236CS

L236CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	270-285
TVLM102NS	TVLF401	290-305
TX15UFB, TX10BLHR, TX10BLDN, TX15UEBBR, TX15UEBL, TX15UEBLR, TX15UEBLDN, TX15UEBLR	TVLF402 THX1A-BV2	300-315
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0530IV, TLG0630IV	TVLF401	270-285
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG01030IV, TLG01130IV	TVLF401	285-300
TEXNOAV300, TEXNO20ALV300, TX109D, TS105B15, TS100N, TS135, TVLC10NS	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TL20006A, TLE20006A, TLE20006, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	245-260



Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A).

(* Kích thước tham khảo)


LHT300CR

L300C Thân chậu
L300HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301R, DL354, DL342, TLR302F-IR, TLR301F-IR	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX15UFB, TX10BLHR, TX10BLDN, TX15UEBBR, TX15UEBL, TX15UEBLR, TX15UEBLDN, TX15UEBLR	TVLF402 THX1A-xv2	285-300
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0530IV, TLG0630IV	TVLF401	265-280
TEXNOAV300, TEXNO20ALV300, TX109D, TS105B15, TS100N, TS135, TVLC10NS	TVLF405 TX709AVIN	230-245



Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A).

(* Kích thước tham khảo)


LHT240CS

L240CR Thân chậu
L240HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thoát	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX15UFB, TX10BLHR, TX10BLDN, TX15UEBBR, TX15UEBL, TX15UEBLR, TX15UEBLDN, TX15UEBLR	TVLF402 THX1A-xv2	270-285
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0530IV, TLG0630IV	TVLF401	240-255
TEXNOAV300, TEXNO20ALV300, TX109D, TS105B15, TS100N, TS135, TVLC10NS	TVLF405 TX709AVIN	215-230



Chú ý: Để lắp đặt ống thoát phải đảm bảo kích thước (A).

(* Kích thước tham khảo)

LT240CS


L240C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLMI02NS	TVLF401	270-290
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11LESN, TX11SELBR, TX11SLU, TVLMI02RU	TVLF402 THXIA-BV2	270-285
TTLR301F-IR, TTLR301F-IR, TTLR302F-IR, TLG0330IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	240-255
TEN140ANV900, TEN12ANV900, TEKNA0AV500, TEKNA0AV500, TENV22A-LV300, TENV22A-LV300, TENV22A-LV300, TS100N, TS135, TVLC10INS, DLE17ANV900, TTLA010/TTLIE10IE2L, TTLA101/TTLIE10IE2L, TTLA02/TTLIE01IE2L, TTLA02/TTLIE01IE2L, TENV1AW, TENV1AW	TVLF405 TX709AN	215-230
	T7PWI	280-295

Chú ý: Đè lấp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT300C


L300C Thân chậu



TÙY CHỌN


Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL 354, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR, DL342	TVLF401	255-270
TVLMI02NS	TVLF401	275-290
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11LESN, TX11SELBR, TX11SLU, TVLMI02RU	TVLF402 THXIA-BV2	285-300
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	265-280
TEN140ANV900, TENV22A-LV300, TEKNA0AV500, TEKNA0AV500, TENV22A-LV300, TS100N, TS135, TVLC10INS, DLE17ANV900, TTLA010/TTLIE10IE2L, TTLA101/TTLIE10IE2L, TTLA02/TTLIE01IE2L, TTLA02/TTLIE01IE2L, TENV1AW, TENV1AW	TVLF405 TX709AVIN	230-245
	T7PWI	285-300

Chú ý: Đè lấp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




TYC322W

TYC322W Máy sấy tay




TYC322M











TYC322M Máy sấy tay






TYC322WF TYC122W

TYC322WF
TYC122W Máy sấy tay




TBW01404AA**TBW02002BA****TBW01401AA****TBW01002BA****TBW01303AB**


Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.

TBW01301AB**DM907C1S
DM906CFS****TVSM104NS
DM907CS****PPY1750HPE
PPY1750PE**

PPY175HPE Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vòi
Không bao gồm
tay vòi
DB605R-3B Bộ xả nhấn
Bộ kết nối
thoát thải
TVBF412

**PPY1780HPE
PPY1780PE**


PPY1780HPE Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vòi
Không bao gồm
tay vòi
DB605R-3B Bộ xả nhấn
Bộ kết nối
thoát thải
TVBF412



Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.


**PAY1710V
PAY1710HV
TVBF411**

PAY1710V Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1710HV Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải




**PAY1510VC
PAY1510HVC
TVBF411**

PAY1510VC Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1510HVC Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải




**PAY1515VC
TVBF411**

PAY1515C Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn




**PAY1520V
TVBF411**

PAY1520V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn




**PAY1525VC
TVBF411**

PAY1525VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn




**PAY1715VC
TVBF411**

PAY1715VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bệ xà nhún




**PAY1720V
TVBF411**

PAY1720V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bệ xà nhún




**PAY1725VC
TVBF411**

PAY1725V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bệ xà nhún




**PAY1730V
TVBF411**

PAY1730V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bệ xà nhún



**PAY1735VC
TVBF411**

PAY1735VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bệ xà nhún



CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.


Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây

I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sân) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.


II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng阻力 của hệ thống, dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.




III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.

- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.




IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.


- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.



- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.



Với cút nối chữ Y dòng chảy từ thiết bị phía trên chảy thẳng xuống nên không gây cản trở tới thiết bị phía dưới.




Với cút nối chữ T dòng chảy từ thiết bị phía trên có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới, gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.


V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).

- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải. Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại,


Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.



Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.



50mm



4

QUYỀN LỢI

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG



DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc
khách hàng toàn quốc từ TOTO.



AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN

Yên tâm sử dụng về nguồn điện
cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET,
bàn cầu NEOREST.



SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng,
tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và
phiếu bảo hành chính hãng.



TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả
trên thị trường.




QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline **1800 55 8830** hoặc vn.toto.com

TOTO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CHĂM SÓC SẢN PHẨM

1 Hướng dẫn lắp đặt



Hướng dẫn sử dụng

2

3 Hướng dẫn chăm sóc



WEBSITE



YOUTUBE



HOTLINE

GHI CHÚ

GHI CHÚ

GHI CHÚ